


Accessoires Vidéoprojection

SUPPORT PLAFOND VIDEOPROJECTEUR VOGEL'S VPC 545

Les bras métalliques peuvent se régler pour s'adapter à n'importe quel projecteur muni de raccords vissés. Le système pratique de clipsage/déclipsage permet de fixer et de détacher facilement le projecteur.



Support universel articulé pour projecteur LCD/DLP
Hauteur totale du support : 140 mm
Platine à fixer sur le projecteur : diamètre 180 mm
Poids maximum : 15 Kg
Support fourni avec les vis de fixation



ECRAN DE PROJECTION PROCOLOR DA LITE DEMO SCREEN

Très pratique, le Da Lite vous assurera la meilleure restitution d'image dans une grande salle de conférence comme une petite salle de classe. Son système de déroulement/enroulement (avec ressort et cliquet) reste d'un grand confort d'utilisation; Simplicité d'installation murale ou plafond; Entraxe de fixation ajustable en fonction des contraintes liées à l'installation.



Type de produit	Écran de projection
Largeur de l'image	80 cm
Hauteur de l'image	60 cm
Rapport hauteur/largeur	4:3
Poids	6 kg

Accessoires Informatiques

SUPPORT MURAL ECRAN ERGOTRON NEO FLEX WALL MOUNT

Les fixations murales Neo-Flex sont spécialement conçues pour des moniteurs et téléviseurs LCD de tailles moyennes. Elles offrent une souplesse et un confort d'utilisation maximum à votre écran plat: orientez, inclinez et déportez votre écran sans effort ni outil pour bénéficier en toute circonstance de la meilleure image



Description du produit	Ergotron Neo-Flex HD Wall
Type de produit	Kit de montage - mural
Éléments de montage	Plaque d'adaptation, support mural, bras pivotant
Utilisation recommandée	Téléviseur LCD/plasma
Taille recommandée de poste de TV	19" - 32"
Interface de montage pour écran plat	100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200
Couleur	Argenté(e)
Garantie du fabricant	3 ans de garantie

SUPPORT MOBILE UC EDNET

Le support unité centrale (UC) à roulette permet le déplacement de votre UC sans aucun effort, y accéder aussi aisément à l'avant qu'à l'arrière pour un branchement, un nettoyage ...



Unité centrale uniquement verticale
Support ajustable pour la plupart des UC jusqu'à 26 cm de large
5 roulettes
Coloris blanc

CLAVIER 105 TOUCHES ET SOURIS OPTIQUES SANS FIL MICROSOFT



Description du produit	Wireless Optical Desktop 1000 - clavier , souris
Type de périphérique	Clavier
Technologie de connectivité	Sans fil - RF
Récepteur sans fil	Récepteur sans fil USB
Fonction de touche/bouton	Sleep, multimédia, déconnexion, my Pictures, My Music, my Documents, calculatrice
Dispositif de pointage inclus	Souris
Fonctions	Fonction verrouillage clavier, étanche
Batterie	4 x type AA
Garantie du fabricant	3 ans de garantie

KENSINGTON TWIN MICROSAVER

Câble de sécurité Antivol en acier trempé, muni de deux points de serrure, permettant d'esécuriser deux appareils distincts tels qu' écrans, unités centrales, vidéoprojecteurs ...



Description du produit	Kensington Twin MicroSaver câble de verrouillage
Type de produit	Câble de verrouillage
Longueur	2.1 m
Garantie du fabricant	Garantie limitée à vie

AB SOFT AVANQUEST HUB 4 PORTS USB 2.0

Multipliez vos connexions USB 2.0 pour profiter pleinement de vos liaisons haut débit !



Connexion en direct de 4 périphériques USB
Compatible USB 1.1 et 2.0 upstream et downstream
Taux de transfert de 1,5 / 2 / 480 Mb/s
Alimentation secteur fournie
Jusqu'à 500 mA garantis sur chaque port
« Hot plug » et « Plug & Play »
Détection automatique du type et de la vitesse de connexion
Protection contre les surtensions et réinitialisation automatique
Compatible Windows 98 SE, 2000, Me, XP, MacOS X

KENSINGTON PAVÉ NUMÉRIQUE + CALCULATRICE AVEC HUB USB

Ce clavier numérique facilite la saisie de vos données sur votre ordinateur portable ! Grâce à sa compatibilité USB et sa fonction Plug & Play, Connectez et utilisez



USB
Filaire
Calculatrice intégrée
affichage numérique

DES CONNECTIQUES ?
D'AUTRES ACCESSOIRES ?

Pour plus de renseignements

Contactez nous

Consommables / Cartouches , Toner

INK HP CARTRIDGE NO88



Description du produit	HP 88 - cartouche d'impression
Type de produit	Cartouche d'impression
Technologie d'impression	Jet d'encre
Couleur d'impression	Cyan / Magenta / Jaune / Noir
Capacité de la cartouche d'encre	9 ml
Caractéristiques des cartouches	HP Vivera
Durée de vie	Jusqu'à 620 pages
Type de consommable	Cartouche d'impression
Capacité	9 ml

SAMSUNG CLP-C300A - TONER - 1000 PAGES



Type	Toner Laser Origine
Couleur	Cyan / Magneta / Jaune / Noir
Capacité	1 000 pages
Cartouche de Marque	SAMSUNG CLP-300

LEXMARK X342N - TONER - 2500 PAGES



Type	Toner Laser Origine
Couleur	Cyan / Magneta / Jaune / Noir
Capacité	2500 pages
Cartouche de Marque	Lexmark

LEXMARK X342N - TONER - 6000 PAGES



Type	Toner Laser Origine
Couleur	Cyan / Magneta / Jaune / Noir
Capacité	6000 pages
Cartouche de Marque	Lexmark

XEROX PHASER 6110 N - TONER - 1000 PAGES



Type	Toner Laser Origine
Couleur	Cyan / Magneta / Jaune / Noir
Capacité	1000 pages
Cartouche de Marque	Xerox

D'AUTRES CARTOUCHES ? DES TONER? D'AUTRES MARQUES ?



Consommables / CD DVD vierges

CD-R VERBATIM X 100



Description du produit	Verbatim DataLife CD-R x 100 - 700 Mo
Type	Support de stockage - CD-R
Nombre de supports inclus	100
Capacité normale	700 Mo
Durée de l'enregistrement	80 min
Vitesse d'écriture	52x (maximum)
Type d'emballage	Spindle

CD-RW VERBATIM X 12



Description du produit	Verbatim CD-RW x 10 - 700 Mo
Type	Support de stockage - CD-RW
Nombre de supports inclus	10
Capacité normale	700 Mo
Vitesse d'écriture	8x (min.) - 12x (maximum)
Fonctions	Revêtement SERL (Super Eutectic Recording Layer)
Type d'emballage	Boîtier CD

DVD -R VERBATIM X 25



Description du produit	Verbatim DVD-R x 25 - 4.7 Go - support de stockage
Type	Support de stockage - DVD-R
Nombre de supports inclus	25
Capacité normale	4.7 Go
Vitesse d'écriture	16x (maximum)
Fonctions	Surface imprimable photo large , Advanced AZO + revêtement
Type d'emballage	Spindle

DVD-RW SONY X 10



Description du produit	Sony DMW 47 - DVD-RW x 10 - 4.7 Go
Type	Support de stockage - DVD-RW
Nombre de supports inclus	10
Capacité normale	4.7 Go
Type d'emballage	Spindle

BLU RAY DISC SONY X 1



Description du produit	Sony BNR25AV - BD-R x 1 - 25 Go
Type	Support de stockage - BD-R
Nombre de supports inclus	1
Capacité normale	25 Go
Vitesse d'écriture	1x (min.) - 2x (maximum)
Fonctions	Revêtement antistatique, AccuCORE, Hard Coat ScratchGuard, revêtement anti-tache
Type d'emballage	Boîtier CD

D'AUTRES SUPPORTS ? D'AUTRES MARQUES ?

Pour plus de renseignements

Contactez nous

Consommables / Supports Amovibles

CORSAIR USB PADLOCK - CLÉ USB 2.0 1GO



Le périphérique de stockage permet de restreindre simplement la disponibilité de celles-ci par le biais d'un mot de passe (numérique composé de 4 chiffres). De fait seules les personnes ayant connaissance du "code" auront la possibilité d'activer la clé, d'avoir accès aux données qu'elle contient ou plus simplement de pouvoir l'utiliser.

Interface	USB 2.0 (480 Mbps)
Capacité	1 Go
Fonctionnalités	Plug & Play Code d'accès personnalisable Verrouillage automatique de la clé LEDs d'indication
Garantie Constructeur	3 ans
Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...)	

FLASH DRIVE USB 2.0 4 GO

9 cm pour une capacité de stockage impressionnante et une rapidité de transfert optimale
L'installation ne nécessite aucun driver sous Windows millénium/2000 ou XP.

Interface	USB 2.0 Flash Drive 4 Go
Capacité	1 Go
Fonctionnalités	Plug & Play LEDs d'indication
Garantie Constructeur	1 an Générique
Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...)	



DISQUE DUR EXTERNE 2.5" 40 GO (USB 2.0) GÉNÉRIQUE

Robuste facile à transporter (Conception aluminium), une compatibilité maximale et des taux de transfert élevés pouvant atteindre 480 Mbps. Le disque ne nécessite aucune alimentation externe supplémentaire. L'alimentation en électricité se faisant directement par le biais du port USB du PC auquel il est relié.



Interface	USB 2.0
Capacité	40 Go
Fonctionnalités	Plug & Play Autoalimenté
Garantie	1 an
Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...)	

D'AUTRES SUPPORTS ? D'AUTRES MARQUES ?

