


INSTRU



MESURE

MESUREZ LA QUALITÉ

CATALOGUE 2008 - 2009

ELECTRICITÉ
ELECTRONIQUE



PHYSIQUE
ENVIRONNEMENT



OPTIQUE



CHIMIE



BIOLOGIE



OUTILLAGE



MULTIMÉDIA



MOBILIER
TECHNIQUE



ORDINATEURS DE BUREAU **P 3**

PC A Faible encombrement **P 3**

PC Puissants **P 6**

ORDINATEURS PORTABLES **P 8**

Ordinateurs Portable

Ordinateurs Portables Puissants

ECRANS PLATS **P 11**

IMPRIMANTES **P 13**

Jet d Encre **P 13**

Multifonctions Jet d'Encre **p 14**

Laser **P 15**

Multifonctions Laser **p 17**

Scanner **p 18**

Fax **p 19**

VIDEOPROJECTEURS **P 21**

ACCESSOIRES / CONSOMMABLES / CONNECTIQUES **P 24**

Accessoires Multimédia **p 24**

Consommables - cartouches d'encre / Toner **p 26**

- DVD / CD vierges **p 27**

Supports Amovibles **p 28**

INNOVATIONS HIGH TECH **P 25**

PC à faible encombrement

ACER VERITON M261

Muni de la technologie de pointe, le Veriton M261 bénéficie d'un faible encombrement. Puissant, flexible et intuitif, il allie toutes les capacités d'un ordinateur d'administration. Conçu spécialement pour le réseau, c'est un outil rapide et des plus sécurisés.



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Description | unité centrale ACER vEriton M261 |
| Processeur | Pentium Dual Core E2140 / 1.6Ghz |
| Mémoire cache | 1 Mo L2 |
| RAM | 512 Mo (installé) / 2 Go DDRII |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA (Serial ATA-300) IDE |
| Lecteur de disquette | Lecteur de disquette 3.5p |
| Disque dur | 1 x 80 Go standard Serial ATA 300 |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Moniteur | Fourni séparément |
| Contrôleur graphique | SIS Mirage |
| Sortie audio | Carte HDA Surround 7.1 canaux |
| Réseaux | 10, 100, 1000Mbps |
| Système d'exploitation | Windows XP Professionnel |
| Microsoft Office Ready | Inclut une image pré-installée |
| Garantie Constructeur | Garantie 1 an |
| Dimensions (LxPxH) | 18.3cm x 45.5cm x 37cm |

FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P2520

Le Fujitsu Esprimo P2520 est le modèle entrée de gamme professionnelle. Destiné aux utilisateurs professionnels dont le prix d'achat est un critère prioritaire il s'adresse plus particulièrement et petites et moyennes entreprises.



| | |
|------------------------|---|
| Description | Micro Tour Siemens |
| Processeur | Pentium Dual Core E2160 |
| RAM | 1Go (installé) / 4 Go DDRII |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA (Serial ATA-300) IDE |
| Disque dur | 1 x 160 Go standard Serial ATA |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Moniteur | Fourni séparément |
| Contrôleur graphique | Nvidia Geforce 7050 |
| Sortie audio | Carte son |
| Réseaux | 10, 100, |
| Système d'exploitation | Windows Vista Business XP Professionnel Twin Load |
| Microsoft Office Ready | Inclut une image pré-installée |
| Garantie Constructeur | Garantie 1 an |
| Dimensions (LxPxH) | 30.2cm x 37.6cm x 37.2cm |

PACKARD BELL IMEDIA X9639

Une sortie VGA et un port DVI, font du packard Bell Imedia X9639 une véritable machine de compétition en matière d'enseignement, de réunion, assemblée ou de conférence. Les deux sorties permettent de réaliser une projection vers un second écran ou vidéoprojecteur, rétroprojecteur,... tout en conservant son espace de travail manipulable

| | |
|------------------------|---|
| Description | unité centrale Packard Bell |
| Processeur | Pentium Dual Core 2.40GHz |
| RAM | 2 Go (installé) / 4 Go DDRII |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA (Serial ATA-150) |
| Disque dur | 1 x 320 Go standard Serial ATA |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Moniteur | Fourni séparément |
| Contrôleur graphique | Nvidia Geforce 8500 GT (256 Mo) |
| Sortie audio | Realtek ALC888 |
| Réseaux | 10, 100 Mbs |
| Système d'exploitation | Windows XP Professionnel |
| Microsoft Office Ready | Inclut une image pré-installée |
| Garantie Constructeur | Garantie 1 an |
| Dimensions (LxPxH) | 18.3cm x 45.5cm x 37cm |
| Connectiques | 6 ports USB Lecteur multi cartes, VGA, DVI |



HP PAVILION A6309

Véritable concentré de puissance, le HP Pavilion A6309 permet de stocker en très grande quantité grâce à un disque dur de 500 Go. Equipé d'une carte vidéo ATI Radeon elle même munie d'une sortie TV, le A6309 est compatible Haute Définition



| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Description | HP Pavilion a6309.fr |
| Processeur | Intel Core 2 Duo E4500 / 2.2GHz |
| RAM | 2 Go (installé) / 2 Go DDRII |
| Contrôleur de stockage | Serial ATA (Serial ATA-300) |
| Disque dur | 1 x 500 Go standard Serial ATA |
| Stockage optique | Graveur de DVD |
| Moniteur | Fourni séparément |
| Contrôleur graphique | ATI Radeon HD 2400PRO 256 Mo |
| Sortie audio | surround canal 5.1 |
| Réseaux | 10, 100 Mbs |
| Système d'exploitation | Windows Vista |
| Garantie Constructeur | Garantie 1 an |
| Dimensions (LxPxH) | 18.3cm x 45.5cm x 37cm |
| Connectiques | 6 ports USB, VGA, DVI, sortie TV |
| Lecteur multi cartes | 15 en 1 |

PC à faible encombrement

COMPAQ PRESARIO SR5412 FR - M

Doté de deux coeurs d'exécution, il dégage des performances nomades remarquables, consomme peu d'énergie et affiche d'excellentes capacités multitâches, en phase avec l'informatique au quotidien.



| | |
|--------------------------|---|
| Description du produit | PC Compaq Presario SR5412FR-m |
| | Intel Dual Core E2160 |
| Chipset | Intel® 946GZ |
| Processeur | Intel® 946GZ Intel® Dual Core E2160 1.8 GHz |
| Mémoire (standard / max) | 2048 Mo |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 3000 |
| Slots PCI | 2/2 |
| Slot PCI | Express 1/1 slots |
| Disque dur | 250 Go |
| Stockage optique | Graveur DVD |
| Souris et clavier | Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard |
| Ports | 6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP ports audio 2 façade 3 arrière Son stréréo 7.1 HD Lecteur de cartes 15 en 1 Sortie TV, VGA , DVI |
| Ethernet | 10 / 100 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows Vista |
| Garantie | 1 an sur site |

LENOVO THINK CENTRE A55

La gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre A55 offre aux entreprises un vaste choix en matière de vtechnologie de traitement, de graphiques et d'encombrement, au coût total de propriété le plus faible qui soit. L'ordinateur ThinkCentre a été créé de façon à simplifier la vie aux gestionnaires informatiques; il procure une plate-forme stable, un service et un soutien de premier plan et une image logicielle pour faciliter la gestion du parc informatique.

| | |
|--------------------------|---|
| Description du produit | ThinkCentre A55 MiniTour |
| | Intel Dual Core E2160 |
| Chipset | Intel® 946GZ |
| Processeur | Intel® 946GZ Intel® Dual Core E2160 1.8 GHz |
| Mémoire (standard / max) | 1024 Mo PC2 5300 / 4 Go |
| Contrôleur graphique | Intel GMA 3000 |
| Slots PCI | 2/2 |
| Slot PCI | Express 1/1 slots 1x et 1/1 slot 16x |
| Disque dur | 1 x 160 Go - standard - Serial ATA |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Souris et clavier | Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard |
| Ports | 6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows® XP Professionnel |
| Garantie | 1 ans sur site (enlèvement J 2 |



PC Puissants

NEC WA 1320 PHENOM 8450

Les PC NEC tirent parti d'architectures avec processeurs multi-cœurs, ainsi que des dernières cartes graphiques professionnelles NVIDIA™ Quadro, pour vous fournir des performances optimales dans toutes les applications CAD, MCAD, DCC, VR et NLVE.

| | |
|--------------------------|---|
| Description du produit | AMD Phenom 8450 Triple Core à 2.1GHz Intel Dual Core E2160 |
| Processeur | 4Go DDR2-800 Non ECC SDRAM PC2-6400 (4x 1Go) |
| Mémoire (standard / max) | 4Mo PC2 5300 / 8 Go |
| Contrôleur graphique | NVIDIA Quadro FX 1700 512Mo |
| Slot PCI | Express 1/1 slot 16x |
| Disque dur | 160Go 7200rpm SATA2 HDD |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Souris et clavier | Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard |
| Ports | 6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows Vista 32-bit downgrade to Windows XP Professional 32-bit (French) |
| Garantie | 3 ans sur site (enlèvement J 2) |



FUJISTU SIEMENSESPRIMO E5916 - SF

L'Esprimo E est un PC utilisable en position verticale et horizontale . Avec son grand choix de chipsets et son long cycle de vie, l'Esprimo E est un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'un PC de haute qualité, muni des dernières technologies et respectueux de l'environnement



| | |
|--------------------------|---|
| Description du produit | Esprimo E5916 - SF |
| Processeur | Intel Dual Core 2 Duo E6700 E6700 Dual Core 2 Duo |
| Mémoire (standard / max) | 4 Go Mo DDR2 SDRAM / 8 Go |
| Contrôleur graphique | Nvidia GeForce 7300 LE |
| Slots PCI | 2/2 |
| Slot PCI | Express 1/1 slots 1x et 1/1 slot 16x |
| Disque dur | 1 x 250 Go - standard - Serial ATA |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Souris et clavier | Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard |
| Ports | 8 USB 2.0 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio, VGA, TV out |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows® Vista Pro |
| Garantie | 1 ans sur site (enlèvement J 2) |


Retrouvons notre latin

Une multitude de nouvelles technologies sont commercialisées chaque année, et il arrive que l'on se retrouve noyé dans une multitude de sigles incompréhensibles. Vous trouverez tout au long du catalogue Multimédia des notes proposées sous forme de glossaire, afin de vous aider à comprendre, choisir et utiliser ces innovations.



S-VidEo ou TV-Out

L'interface S-Video : De plus en plus de cartes sont équipées d'une prise S-Video permettant d'afficher sur une télévision, c'est la raison pour laquelle elle est souvent appelée prise télé (notée « TV-out »).




VGA ou mini sub-D

L'interface VGA standard : Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un connecteur VGA 15 broches (Mini Sub-D, composé de 3 séries de 5 broches), généralement de couleur bleue, permettant notamment la connexion d'un écran CRT. Ce type d'interface permet d'envoyer à l'écran 3 signaux analogiques correspondant aux composantes rouges, bleues et vertes (RGB) de l'image.



DVI

L'interface DVI (Digital Video Interface), présente sur certaines cartes graphiques, permet d'envoyer, aux écrans le supportant, des données numériques. Ceci permet d'éviter des conversions numérique-analogique, puis analogique numérique, inutiles.



HDMI

Le High Definition Multimedia Interface (HDMI) est une interface audio/vidéo entièrement numérique pour transmettre des flux chiffrés non compressés. Le HDMI permet de connecter une source audio/vidéo DRM - comme un lecteur HD DVD ou Blu-ray, un ordinateur ou une console de jeu - avec un récepteur compatible - tel qu'un téléviseur HD.

PC portables

SOLUTION MOBILE PERFORMANTE POUR PROFESSIONNELS EXIGEANTS

NEC VERSA ONE 5270

| | |
|------------------------|--------------------------------------|
| Description du produit | NEC Versa One |
| Processeur | Core 2 Duo 1.4 GHz |
| Mémoire | 2 Go Mo DDR2 DRAM |
| Affichage | 154 po. Matrice active TFT WXGA |
| taille de l'écran | 154 po. |
| Slot PCI | Express 1/1 slots 1x et 1/1 slot 16x |
| Disque dur | 160 Go - standard |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows® Vista Pro |
| Fonctions spéciales | caméra vidéo intégrée |
| | Bluetooth |
| protocole de liaison | Bluetooth IEE 802.11a , , 11b , 11g |
| Garantie | 1 ans sur site |



ACER ASPIRE 7720G

| | |
|------------------------|-------------------------------|
| Description du produit | Acer Aspire 7720 G |
| Processeur | Core 2 Duo T8300 |
| Mémoire | 2 Go Mo DDR2 SDRAM (4Go) |
| Contrôleur graphique | Nvidia GeForce 8600MGT 512 Go |
| Affichage | 17" TFT1440 x 900 (WXGA+) |
| Ethernet | 10/ 100/ 1000 Gbits |
| stockage optique | graveur DVD-RW |
| Disque Dur | 250 Go serial ATA |
| Alimentation | CA 120 / 230 V |
| Système | Microsoft Vista Prémium |
| Fonctions spéciales | HD D-Sub |
| | Camera intégrée |
| Garantie | 1 an sur site |



ASUS F7L 75043P

| | |
|------------------------|----------------------------|
| Description du produit | Asus F 7L 750 43P |
| Processeur | Dual Core T2370 1.7GHz |
| Contrôleur graphique | Nvidia GI 960 (256 Mo) |
| Affichage | 17" TFT1440 x 900 (WXGA+) |
| Ethernet | 10/ 100 Gbits |
| stockage optique | graveur DVD-RW |
| Disque Dur | 160 Go SATA |
| Alimentation | CA 120 / 230 V |
| Système | Microsoft XP professionnel |
| Fonctions spéciales | Lecteur cartes 8 en 1 |
| Garantie | 1 an sur site |



PC portables Puissants

VAIO AR71M

| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Description du produit | VAIO AR71M |
| Processeur | Intel Core 2 Duo 800M GT |
| Mémoire | 4 Go |
| Affichage | 17 X Black LCD |
| taille de l'écran | 17p. |
| Réseaux | 10 / 100 / 1000 Mbits |
| Disque dur | 300 Go |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows® Vista Pro |
| Fonctions spéciales | sortie HDMI Lecteur Blu Ray |
| Garantie | 1 an |



VAIO AR71ZU



| | |
|------------------------|--------------------------------|
| Description du produit | VAIO AR71ZU |
| Processeur | Intel Core 2 Duo T9300 2.5 GHz |
| Mémoire | 4 Go |
| Affichage | 17 X Black LCD WUXGA |
| taille de l'écran | 17p. |
| Réseaux | 10 / 100 / 1000 Mbits |
| Disque dur | 5 x 320 Go / 640 Go |
| Stockage optique | Graveur DVD-RW |
| Ethernet | 10 / 100 / 1000 Gbit |
| Alimentation | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
| Système | Windows® Vista Pro |
| Fonctions spéciales | sortie HDMI Lecteur Blu Ray |
| Garantie | 1 an |

TOSHIBA TABLETTE PC M700-11P

| | |
|------------------------|--|
| Description du produit | Toshiba M700 11P |
| Processeur/Fréquence | Intel Core2 Duo T7250-2 Ghz |
| Mémoire vive | 2048 Mo DDR2 (2x1Go) |
| Disque dur | 120 Go SATA (5400trm) |
| Stockage optique | Graveur de DVD Dual |
| Réseaux | 10 / 100 / 1000 Mbits |
| controleur graphique | ATI Mobility Radeon HD3470 |
| système d'exploitation | Windows Vista Professionnel + DVD XP Pro |
| Fonctions spéciales | Lecteur de cartes mémoire 5 en 1 |
| Garantie | 1 an |



Ecrans Plats

BENQ_G700

Excellent rapport entre qualité et prix, le BenQ_G700 allie puissance et productivité pour un prix réellement compétitif



| | |
|------------------------|--------------------------|
| Description du produit | Ecran plat 17" BenQ G700 |
| Marque | BenQ G700 |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| taille de l'écran | 17p. |
| Dimensions | 37cm x 13.7cm x 37cm |
| Poids | 3.4 Kg |
| Connectiques | VGA, DVI |
| Consommation | 35 Watts |
| Garantie | 1 an |

ACER AL1716FS

Robuste et fiable, le Acer AL1716 se distingue en lecture numérique et son affichage vidéo par un temps de réponse ultra rapide.

| | |
|------------------------|-----------------------------|
| Description du produit | Ecran plat 17" Acer Al 1716 |
| Marque | Acer Al 1716 Fs |
| Temps de réponse | 5 ms |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| taille de l'écran | 17p. |
| Dimensions | 37,7cm x 18.2cm x 39.3cm |
| Poids | 4.6 bKg |
| Connectiques | VGA |
| Consommation | 44 Watts |
| Garantie | 1 an |



SENSY BY DAEWOO

Conçu pour les milieux administratifs et scolaires, il optimise la visualisation des applications vidéo et bureautiques grâce à une luminosité de 300cd/m2 couplée à une résolution 16/10ème de 1440 x 900.



| | | |
|------------------------|------------------------|-------|
| Description du produit | Sensy by Daewoo | 16/10 |
| Marque | Daewoo | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Luminosité | 300 cd/m2 | |
| taille de l'écran | 19p. | |
| Dimensions | 50cm x 48.7cm x 13.3cm | |
| Poids | 4.6 Kg | |
| Connectiques | VGA, compatible VESA | |
| Consommation | 50 Watts | |
| Garantie | 3 ans | |

IMAGE QUEST X90W

Image Quest X90w propose une qualité d'image ainsi qu'un affichage contrasté d'une qualité exemplaire. Des couleurs éclatantes vous offrent un rendu d'image sans égal

| | | |
|------------------------|--------------------|-------|
| Description du produit | Image Quest X90w | 16/10 |
| Marque | Hyundai | |
| Temps de réponse | 5 ms | |
| Luminosité | 300 cd/m2 | |
| taille de l'écran | 19p. | |
| Dimensions | 50cm x 18cm x 38cm | |
| Poids | 4.8 Kg | |
| Connectiques | VGA | |
| Consommation | 45 Watts | |
| Garantie | 3 ans | |



HP LP 3065

Un affichage haute définition, allié à un taux contraste de 1000:1 et des résolutions graphiques élevées jusqu'à 2560 x 1600 vous garantiront le meilleur résultat



| | |
|------------------------|----------------------|
| Description du produit | HP LP 3065 |
| Marque | Hewlett Packard |
| Temps de réponse | 12 ms |
| Luminosité | 300 cd/m2 |
| taille de l'écran | 30p. |
| Dimensions | 69.2cm x 24cm x 49cm |
| Poids | 13.4 Kg |
| Connectiques | 3 x DVI |
| Consommation | 176 Watts |
| Garantie | 3 ans sur site |

SAMSUNG SYNC MASTER 320 PX

Le SyncMaster 320PX est un superbe moniteur 32" à écran large qui convient tout particulièrement aux salles d'attente. La technologie "Picture in Picture" permet de réunir plusieurs images sur un même écran. MagicBright3 garantit une luminosité et un contraste parfaits à toutes les images.

| | |
|------------------------|------------------------|
| Description du produit | Sync Master 320px 32" |
| Marque | Samsung |
| Temps de réponse | 8 ms |
| Rapport d'image | 16 /10 ème |
| taille de l'écran | 32 pouces |
| Dimensions | 78cm x 10.2cm x 48.2cm |
| Poids | 17 Kg |
| Connectiques | VGA, DVI |
| Consommation | 160 Watts |



Imprimantes Jet d'Encre

CANON PIXMA IP 2600




| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | Canon Pixma |
| Marque | Canon |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 8 pages par minutes |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 22 pages par minutes |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 44.2cm x 25.3cm x 14.2cm |
| Poids | 3.7 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |
| Garantie | 1 an |

EPSON STYLUS D92

Rapide et très économique, la D92 propose un système de cartouches séparées prévu pour un usage quotidien

| | |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | Epson Stylus D92 |
| Marque | Epson |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 13 pages par minutes |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 25 pages par minutes |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 43.5cm x 21.9cm x 16.5cm |
| Poids | 2.8 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |
| Garantie | 1 an |



HP DESKJET D2460

Avec une résolution de 4800 x 1200 ppp, cette imprimante prend en compte les moindres détails graphiques ou photos pour un résultat identique sur n'importe quel papier (standard, photo, transparent, enveloppes...)

IMPRESSION THERMIQUE



| | |
|------------------------------|---------------------------------|
| Description du produit | HP deskjet D2460 |
| Marque | HP |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 14 pages pm |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 20 pages pm |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 43cm x 41cm x 14cm |
| Poids | 3 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, App... |
| Garantie | 1 an |

Imprimantes Multifonctions Jet d'Encre

HP F4180

3 en 1, cette imprimante multifonction particulièrement innovante permet d'imprimer, et de photocopier vos documents sans allumer votre ordinateur. Imprimez, copiez, numérisez avec une facilité déconcertante et une qualité incroyable : Résolution Scanner Haute Qualité 1200 x 2400 ppp !

| | |
|-------------------------|--|
| Description du produit | HP F4180 |
| Marque | HP |
| Fonctions | 3 en 1 Imprimante, Scanner, Photocopieur |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 43cm x 41cm x 14cm |
| Poids | 3 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |



IMPRIMANTE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| vitesse couleur | jusqu'à 14 p / min |
| vitesse noir et blanc | jusqu'à 20 p / min |
| résolution en couleur | 4800 x 1200 ppp optimisés |

SCANNER

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| résolution optique | 1200 ppp x 2400 ppp |
| résolution interpolée | 19200 ppp |
| échantillonnage max N & B | 256 |
| échantillonnage max couleur | 48 bits |

COPIE

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| type de photocopieuse | copieur à plat |
| résolution | 600 x 600 p/m |
| vitesse N & B | jusqu'à 20 p/m en noir |
| vitesse couleur | jusqu'à 14 p/m en couleur |
| réduction agrandissement | 25 à 100% |



EPSON STYLUS DX7450

Dotée d'une vitesse d'exécution de 32ppm, la Stylus DX7450 dispose d'un lecteur de cartes mémoire et d'une connectivité Pictbridge pour répondre à toutes vos exigences. Cette imprimante multifonction est notamment livrée avec une suite logicielle très complète, proposant un logiciel de reconnaissance OCR et plusieurs programmes de retouche d'image.

| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | Stylus DX 7450 |
| Marque | Epson |
| Fonctions | 3 en 1 Imprimante, Scanner, Copie |
| Dimensions | 45cm x 34cm x 17.9cm |
| Poids | 6 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |



IMPRIMANTE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| vitesse couleur | jusqu'à 32 p / min en N&B |
| vitesse noir et blanc | jusqu'à 32 p / min en couleur |
| résolution en couleur | 5760 x 1440 dpi |

SCANNER

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| résolution optique | 1200 ppp x 2400 ppp |
| échantillonnage max couleur | 48 bits |

COPIE

| | |
|-----------------------|-------------------------------|
| type de photocopieuse | copieur à plat |
| résolution | 1200 x 2400 dpi |
| vitesse N & B | jusqu'à 30 p/m en noir |
| vitesse couleur | jusqu'à 30 p/m en couleur |
| Fonctions spéciales | lecteur multicartes incorporé |

HP L7780

Obtenez des vitesses de qualité laser jusqu'à 12 ppm en noir/10 ppm en couleur – et un coût jusqu'à 25 % inférieur à celui des lasers. Optimisez la productivité de votre équipe avec un accès réseau facile, un bac d'alimentation supplémentaire de 350 feuilles et la connexion WiFi.



| | |
|-------------------------|--|
| Description du produit | HP L7780 |
| Marque | HP |
| Fonctions | 4 en 1 Imprimante, Scanner, Copie, Fax |
| Format maximal standard | 216 x 356 mm (maximum) |
| Dimensions | 53.1cm x 48.5cm x 44.4cm |
| Poids | 18.5 Kg |
| Interface | USB Ethernet 10 - 100 Wifi |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |

IMPRIMANTE

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| vitesse couleur | jusqu'à 34 p / min |
| vitesse noir et blanc | jusqu'à 35 p / min |
| résolution en couleur | 4800 x 1200 ppp optimisés |

SCANNER

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| résolution optique | 2400 ppp x 4800 ppp |
| résolution interpolée | 19200 ppp |
| echantillonnage max N & B | 256 |
| echantillonnage max couleur | 48 bits |

COPIE

| | |
|--------------------------|---------------------------|
| résolution | 1200 x 1200 ppp |
| vitesse N & B | jusqu'à 35 p/m en noir |
| vitesse couleur | jusqu'à 34 p/m en couleur |
| réduction agrandissement | 25 à 400% |

Imprimantes Laser Monochrome

LEXMARK E250D

Imprimante recto verso, la laser monochrome E250d permet de réduire la consommation de papier et de réduire les coûts d'impression tout en conservant une bonne très vitesse d'exécution (28ppm)



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | E250D 366MHz |
| Marque | Lexmark |
| Vitesse d'impression | 28 ppm |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Dimensions | 25.9cm x 39.5cm x 39.6cm |
| Poids | 11.4 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |

HP LASERJET P1006



| | |
|------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | LaserJet P1006 266MHz |
| Marque | HP |
| Vitesse d'impression | 16 ppm |
| Résolution | 600 x 600 dpi |
| Dimensions | 34.7cm x 22.4cm x 19.4cm |
| Poids | 4.7 Kg |
| Interface | USB |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |

Imprimantes Couleur laser

XEROX 6110N

Faible encombrement, facile d'utilisation, la Xerox 6110N permet de réaliser des impressions peu coûteuses et vous offre la tranquillité liée à la fiabilité Xerox



| | |
|------------------------------|------------------------|
| Description du produit | Xerox 6110 N |
| Marque | Xerox |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 4 pages pm |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 16 pages pm |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 39cm x 34.4cm x 26.5cm |
| Poids | 13.6 Kg |
| Interface | USB, Ethernet 10 - 100 |
| Processeur | 300 MHz |

CANON LBP 5000

Bénéficiez de l'impression couleur rapide et professionnelle à 8 pages par minute grâce à cette imprimante ingénieuse, discrète et peu encombrante. La cartouche couleur Tout-en-Un sans maintenance ajoute encore au côté pratique et à la simplicité de cette LBP5000.

| | |
|------------------------------|--------------------------|
| Description du produit | LBP 5000 |
| Marque | Canon |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 8 pages pm |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 8 pages pm |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 37.4cm x 40.7cm x 36.5cm |
| Poids | 16 Kg |
| Interface | USB, Ethernet 10 - 100 |
| Processeur | Intel 80960HD 50 MHz |



SAMSUNG ML 1630W WIFI

Lancez des impressions sans fil avec l'imprimante ML-1630W de Samsung. Doté de la technologie WiFi, la ML-1630W est issue de la gamme Black Glossy de Samsung et adopte un boîtier noir laqué très élégant. Très rapide, cette imprimante possède une capacité de 16 pages par minute, la ML-1630W fonctionne aussi bien sous environnement Windows, Linux et Mac OS pour s'adapter aux besoins de chaque utilisateur. Très silencieuse



| | |
|------------------------------|------------------------------|
| Description du produit | ML 1630W |
| Marque | Samsung |
| Vitesse d'impression couleur | jusqu'à 16 pages pm |
| Vitesse d'impression N&B | jusqu'à 16 pages pm |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 33.2cm x 37.5cm x 12.2cm |
| Poids | 7 Kg |
| Interface | USB, Ethernet 10 - 100, WIFI |
| Processeur | Samsung 150 MHz |

Imprimantes Multifonctions Laser

LEXMARK X342N

Muni d'une connexion réseau, le Lexmark X342n est une solution abordable facile à installer permettant aux groupes de travail d'accéder aux fonctions d'impression laser, de copie, de télécopie et de numérisation couleur ultra-rapides.

| | |
|-------------------------|--|
| Description du produit | x342n Laser monochrome 150 MHz |
| Marque | Lexmark |
| Fonctions | 4 en 1 Imprimante, Scanner, Copie, Fax |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 52cm x 53cm x 39cm |
| Poids | 16.3 Kg |
| Interface | USB, Ethernet 10 - 100 |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |



IMPRIMANTE

| | |
|---------|--------------------|
| vitesse | jusqu'à 25 p / min |
|---------|--------------------|

COPIE

| | |
|------------|-----------------|
| résolution | 1200 x 2400 dpi |
|------------|-----------------|

SCANNER

| | |
|---------|----------------|
| vitesse | jusqu'à 25 p/m |
|---------|----------------|

| | | | |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|
| résolution optique | 600 x 600 dpi | Fonctions spéciales | Fax 33.6 Kbps |
|--------------------|---------------|---------------------|---------------|

SAMSUNG CLX 2160



| | |
|-------------------------|-----------------------------------|
| Description du produit | CLX 2160 300 MHz |
| Marque | Samsung |
| Fonctions | 3 en 1 Imprimante, Scanner, Copie |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 41.3cm x 35.3cm x 33.3cm |
| Poids | 16.5 Kg |
| Interface | USB, Ethernet 10 - 100 |
| Configuration requise | Windows XP, 2000, Vista, Apple... |

IMPRIMANTE

| | |
|-----------------|-------------------|
| vitesse couleur | jusqu'à 4 p / min |
|-----------------|-------------------|

| | |
|-----------------------|--------------------|
| vitesse noir et blanc | jusqu'à 16 p / min |
|-----------------------|--------------------|

| | |
|-----------------------|---------------|
| résolution en couleur | 2400x 600 dpi |
|-----------------------|---------------|

SCANNER

| | |
|--------------------|-----------------|
| résolution optique | 4800 x 4800 dpi |
|--------------------|-----------------|

| | |
|--------------------------|-----|
| echantillonage max N & B | 256 |
|--------------------------|-----|

| | |
|----------------------------|---------|
| echantillonage max couleur | 48 bits |
|----------------------------|---------|

COPIE

| | |
|------------|-----------------|
| résolution | 2400 x 4800 ppp |
|------------|-----------------|

| | |
|---------------|------------------------|
| vitesse N & B | jusqu'à 16 p/m en noir |
|---------------|------------------------|

| | |
|-----------------|--------------------------|
| vitesse couleur | jusqu'à 4 p/m en couleur |
|-----------------|--------------------------|

| | |
|--------------------------|-----------|
| réduction agrandissement | 50 à 200% |
|--------------------------|-----------|

Accessoires, connectiques voir page

D'AUTRES MODÈLES ?
D'AUTRES MARQUES ?

Contactez nous



Scanner

EPSON V 200I

Rendez vie aux photos, diapositives, pellicules et négatifs anciens ou endommagés grâce à l'adaptateur de films, négatifs et diapositives pour retrouver sur PC tous vos clichés argentiques préférés.

4 boutons d'accès direct à la numérisation dont dont Scan-To-PDF (fichier PDF multi-page).



- Scanner photographique 4800x9600 ppp
- Capteur CCD (idéal pour le scan de livres)
- Scanne négatifs et diapositives
- Livré avec logiciel de OCR

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Description du produit | Scanner V200 |
| Marque | Epson |
| Résolution optique | 4800 ppp x 9600 dpi |
| Résolution interpolée | 12800 x 12800 ppp |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 28cm x 43cm x 5.7cm |
| Poids | 2.6 Kg |

HP SCANJET 4010

Idéal pour convertir les photos en fichiers numériques respectant les couleurs, et capter les détails les plus précis sur les diapositives et les négatifs.

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Description du produit | ScanJet |
| Marque | HP |
| Résolution optique | 4800 ppp x 9600 dpi |
| Résolution interpolée | 12800 x 12800 ppp |
| Format maximal standard | Legal A4 |
| Dimensions | 30.3cm x 50.8cm x 9.8cm |
| Poids | 4.4 Kg |



KENSINGTON POCKET SCAN

Plus qu'une numérisation performante, ce scanner portable offre un classement personnalisé, automatisé et organisé de vos contacts sous Outlook et Outlook express et bien d'autres. Simple d'emploi, scannez simplement une carte de visite professionnelle - et observez l'information apparaître, déjà organisé, en champs spécifiques dans votre logiciel de gestion de contact. Ses outils d'exportation vous permettront de construire et gérer rapidement une base de données et de la synchroniser avec votre téléphone et PDA

Scanner de Poche



| | |
|-------------------------|-----------------------|
| Description du produit | Pocket Scan |
| Marque | Kensington |
| Résolution optique | 600 x 1200 dpi |
| Interface | USB, plug and play |
| Format maximal standard | Legal A8 (52 x 74 mm) |
| Dimensions | 10.3cm x 5cm x 2.9cm |
| Poids | 83 g |

Fax

TELEPHONE / FAX T -104

Combiné téléphonique avec fonctions mains libres et mélodie de mise en attente.
Reconnaissance automatique entre la déception d'un fax ou d'un appel téléphonique.

- Télécopieur à papier ordinaire : 9'600 bps, 64 nuances de gris et ECM
- Photocopieur à papier normal : zoom 50–150%, fonction multicopies
- Technologie d'impression sur papier ordinaire via transfert thermique non bruyant



| | |
|------------------------|------------------------------|
| Description du produit | Fax T - 104 |
| Marque | Brother |
| Multidiffusion | 4 groupes, 104 destinataires |
| Mémoire | 25 pages |
| Ecran | LCD 1 ligne 16 caractères |
| Multicopies | 99 exemplaires |
| vitesse copies | 9600 bps (15 pages / sec) |
| Zoom | |
| Dimensions | 10.3cm x 5cm x 2.9cm |

SAMSUNG SF-375TP

Compact, moderne et polyvalent, il vous permet de renvoyer vos appels au répondeur lorsque vous n'êtes pas au bureau. La fonction répondeur vous assure 30 minutes de messages c'est comme avoir un standard personnel, le tout intégré à votre télécopieur.

| | |
|------------------------|----------------------------------|
| Description du produit | Fax Jet d'encre SF-375TP |
| Marque | Samsung |
| Multifonctions | Fax, copie, téléphone, Répondeur |
| Vitesse d'impression | N&B et couleur 3 ppm |
| Ecran | LCD |
| Multicopies | 50 exemplaires |
| Résolution copie | 600 x 300 dpi |
| Résolution optique | 200 x 200 dpi |
| Dimensions | 15.5cm x 23.2cm x 11.8cm |



CANON FAX L380S

Le FAX-L380S dispose des paramètres de sécurité Department ID permettant aux administrateurs de surveiller et de suivre l'activité du fax et d'éviter ainsi tout abus. Grâce à son modem super G3, sa capacité de mémoire confortable et sa grande capacité de papier, le FAX-L380S convient parfaitement aux entreprises très actives ayant besoin d'un fax interdépartemental capable également d'imprimer et de copier.



| | |
|------------------------|------------------------|
| Description du produit | Fax Laser L380S |
| Marque | Canon |
| Multifonctions | Fax, copie |
| Vitesse d'impression | 18 ppm (monochrome) |
| Résolution copie | jusqu'à 1200 x 600 ppp |
| Zoom | jusqu'à 200 % |
| Dimensions | 42.8cm x 40.2cm x 34cm |
| Poids | 11 Kg |

Retrouvons notre latin

les vidéoprojecteurs se sont imposés sur le marché du multimédia et en quelques années l'on a pu observer une multitude de technologies, de marques et d'abréviations parfois difficile à assimiler.

Les Résolutions

La résolution d'une image est définie par un nombre de pixels par unité de longueur. La résolution d'une image numérique définit le degré de détail de l'image. Plus le nombre de pixels par unité de longueur est élevé, plus le détail de l'image sera précis.. Ainsi, plus la résolution est élevée, meilleure est la restitution.

XGA (1024 x 768 pixels)

Cela signifie que l'image restituée par le vidéoprojecteur mesurera 1024 pixels de largeur sur 768 pixels de hauteur
1024 x 768 = L'image sera composée de 786 432 pixels

SXGA (1280 x 1024 pixels)

L'image sera composée de 1 310 720 pixels

WXGA (1280 x 720 pixels)

L'image sera composée de 921 600 pixels

SVGA (800 x 600 pixels)

L'image sera composée de 480 000 pixels

Les Rapports d' Ecran

Une fois encore une distinction est à faire : les Formats natifs et les Formats compatibles

Par exemple, Un ordinateur envoie une image 16/ 10 ème à un vidéoprojecteur compatible, ce dernier va opérer une compression afin de s'adapter au format ce qui va altérer l'image. Prenons le même cas avec un vidéoprojecteur natif 16/ 10 ème, ou ce dernier n'aura nul besoin d'adapter l'image puisque natif de ce format

4 /3 Format d'écran toujours utilisé en informatique mais en phase de disparition face au format 16 / 10 ème

16 / 9ème Format d'écran utilisé pour la télévision, notamment pour la TV en Haute Définition

16 /10 ème Format d'écran utilisé pour l'informatique, plus large il permet une plus grande souplesse de travail, il propose notamment la possibilité de travailler sur deux pages A4 côte à côte

INFOCUS WORKBIG N24+



| | |
|---------------------------------|---|
| Description du produit | Infocus Work Big N24+ |
| Luminosité | 2200 ANSI Lumens |
| Rapport de contraste d'image | 2000 : 1 |
| Résolution | 800 x 600 |
| Rapport d'image / Largeur natif | 4 : 3 |
| Taille image | 0.87m à 6.3 m |
| Distance de projection | 1.5 m à 10 m |
| Connectiques | Entrée S-Vidéo Entrée vidéo composite Entrée PC |
| Lampe | 200 W jusqu'à 3000 heures |
| Poids | 2.7 Kg |
| Garantie | 2 ans |

EPSON S5 / EPSON X5



| Description du produit | EMP S5 | EMP X5 |
|---------------------------------|--|--|
| Luminosité | 2000 ANSI Lumens | 2200 ANSI Lumens |
| Rapport de contraste d'image | 500 : 1 | 500 : 1 |
| Résolution | 800 x 600 (SVGA) | 1024 x 768 (XGA) |
| Rapport d'image / Largeur natif | 4 : 3 | 4 : 3 |
| Taille image | 0.30 à 300 pouces | 0.30 à 300 pouces |
| Distance de projection | 0.87 m à 12.12 m | 0.87 m à 10.42 m |
| Connectiques | Entrée S-Vidéo, 1 RCA D-Sub 15 broches 1 RVB | Entrée S-Vidéo, 1 RCA D-Sub 15 broches 1 RVB |
| Lampe | 170 W jusqu'à 4000 heures | 170 W jusqu'à 4000 heures |
| Poids | 2.7 Kg | 2.7 Kg |
| Garantie | 3 ans | 3 ans |

EPSON EMP TW1000

L'EMP-TW1000, est le premier vidéoprojecteur Epson à intégrer les nouvelles matrices Full HD 1080p C2Fine. La qualité de l'image est aussi assurée par son taux de contraste exceptionnel de 12000:1. Il intègre aussi un port HDMI nouvelle génération (v1.3) pour vous garantir un signal tout numérique sans aucune perte de qualité.



| | |
|------------------------------|---|
| Description du produit | Epson EMP TX 1000 |
| Luminosité | 1200 ANSI Lumens |
| Rapport de contraste d'image | 12000 : 1 |
| Résolution | Full HD 1920 x 1080 pix |
| d'image / Largeur natif | 19 / 9 ème |
| Taille image | 0.87m à 6.3 m |
| Distance de projection | 1.5 m à 10 m |
| Connectiques | Entrée S-Vidéo, D sub 15 broches HDMI |
| Lampe | 170 W UHE jusqu'à 3000 h |
| Poids | 5.6 Kg |
| Garantie | 3 ans |

EPSON EMP 400W

Simple à utiliser et flexible, il vous permet de diffuser des présentations sur grand écran même à des distances de projection courtes. Ce projecteur à focale ultracourte génère des images nettes de 60", à seulement 65 cm de la surface de projection.



| | |
|--------------------------------|---|
| Description du produit | Epson EMP 400W |
| Luminosité | 1800 ANSI Lumens |
| Rapport de contraste d'image | 500 : 1 |
| Résolution | 1280 x 800 p (WXGA) |
| apport d'image / Largeur natif | 19 / 9 ème |
| Taille image | 1.27 m à 2.79 m |
| Distance de projection | 0.4 m à 1.22 m |
| Connectiques | Entrée S-Vidéo, RGB Composite Vidéo RCA |
| Lampe | 170 W UHE jusqu'à 4000 h |
| Poids | 3.6 Kg |
| Garantie | 3 ans |

L'Epson EMP-400W s'intègre parfaitement dans un cadre scolaire avec des tableaux blancs interactifs. Grâce aux tableaux blancs numériques, les enseignants ont la possibilité de capturer des notes, les enregistrer, les publier, les imprimer ou encore les envoyer par courrier électronique.



Une maintenance simplifiée avec surveillance et contrôle via le réseau

Le logiciel Epson EMP Monitor™ vous permet de configurer et de commander le projecteur à distance via votre réseau. Vous avez également la possibilité de définir une alerte par courrier électronique sur la température interne de votre projecteur, ou encore de surveiller l'état de la lampe afin d'anticiper tout problème susceptible de perturber vos présentations.

ACER PD726W WIFI

Doté d'un dispositif sans fil, le PD726W peut recevoir un signal vidéo en provenance d'un PC wifi et le transmettre à l'écran. Grâce à une haute luminosité et un taux de contraste élevé, ainsi que la technologie Brillant Color™ permettant d'optimiser la luminosité et la fidélité des couleurs, le Acer 726W projette des images d'une grande qualité en toute circonstance.



Wifi

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| Description du produit | Acer PD726W |
| Luminosité | 3700 ANSI Lumens |
| port de contraste d'image | 2500 : 1 |
| Résolution | 1024 x 768 p (XGA) |
| apport d'image / Largeur natif | 4 : 3 |
| Taille image | 1.2 m à 12 m |
| Distance de projection | 0.64 m à 7.62 m |
| Connectiques | VGA, HDMI, S-vidéo |
| | DVI, composite video |
| | Interface RS 232 |
| | USB, connecteur pour antenne |
| | WIFI |
| Lampe | 170 W UHE jusqu'à 4000 h |
| Poids | 3.5 Kg |
| Garantie | 2 ans |

EVIEW MANAGEMENT : Permet de sélectionner facilement le mode d'affichage optimal en fonction du type de données (Données / Vidéos...)

ETIMER MANAGEMENT: Permet de lancer une fonction minuteur pendant la présentation. Une horloge à affichage digital s'affichera sur l'écran. Un rappel sur l'écran et une alarme sonore peuvent être activés quand le temps est écoulé.

EOPENING MANAGEMENT : Permet à l'utilisateur de personnaliser l'écran de démarrage et de mise en veille du vidéo-projecteur.

AUTO SHUTDOWN : Permet au vidéo-projecteur de s'éteindre automatiquement (selon le temps pré défini via le menu OSD) au cas où il ne recevrait plus de signal.

ALARM SOUND : Permet d'activer une alarme.

QUICK START : Permet mise en fonctionnement ultra rapide.

QUICK SHUTDOWN : Permet arrêt rapide du vidéo-projecteur.

SECURITY : Possibilité d'activer un mot de passe pour utiliser le vidéoprojecteur.



fourni avec son sac de transport, sa télécommande avec pointeur laser et gestion de la souris, une panoplie complète de câbles

D'AUTRES MODÈLES ?
D'AUTRES MARQUES ?

Contactez nous




Accessoires Vidéoprojection

SUPPORT PLAFOND VIDEOPROJECTEUR VOGEL'S VPC 545

Les bras métalliques peuvent se régler pour s'adapter à n'importe quel projecteur muni de raccords vissés. Le système pratique de clipsage/déclipsage permet de fixer et de détacher facilement le projecteur.



Support universel articulé pour projecteur LCD/DLP
Hauteur totale du support : 140 mm
Platine à fixer sur le projecteur : diamètre 180 mm
Poids maximum : 15 Kg
Support fourni avec les vis de fixation



ECRAN DE PROJECTION PROCOLOR DA LITE DEMO SCREEN

Très pratique, le Da Lite vous assurera la meilleure restitution d'image dans une grande salle de conférence comme une petite salle de classe. Son système de déroulement/enroulement (avec ressort et cliquet) reste d'un grand confort d'utilisation; Simplicité d'installation murale ou plafond; Entraxe de fixation ajustable en fonction des contraintes liées à l'installation.




| | |
|-------------------------|---------------------|
| Type de produit | Écran de projection |
| Largeur de l'image | 80 cm |
| Hauteur de l'image | 60 cm |
| Rapport hauteur/largeur | 4:3 |
| Poids | 6 kg |

Accessoires Informatiques

SUPPORT MURAL ECRAN ERGOTRON NEO FLEX WALL MOUNT

Les fixations murales Neo-Flex sont spécialement conçues pour des moniteurs et téléviseurs LCD de tailles moyennes. Elles offrent une souplesse et un confort d'utilisation maximum à votre écran plat: orientez, inclinez et déportez votre écran sans effort ni outil pour bénéficier en toute circonstance de la meilleure image



| | |
|--------------------------------------|---|
| Description du produit | Ergotron Neo-Flex HD Wall |
| Type de produit | Kit de montage - mural |
| Éléments de montage | Plaque d'adaptation, support mural, bras pivotant |
| Utilisation recommandée | Téléviseur LCD/plasma |
| Taille recommandée de poste de TV | 19" - 32" |
| Interface de montage pour écran plat | 100 x 100 mm, 75 x 75 mm, 100 x 200 mm, 200 x 200 |
| Couleur | Argenté(e) |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |

SUPPORT MOBILE UC EDNET

Le support unité centrale (UC) à roulette permet le déplacement de votre UC sans aucun effort, y accéder aussi aisément à l'avant qu'à l'arrière pour un branchement, un nettoyage ...



Unité centrale uniquement verticale
Support ajustable pour la plupart des UC jusqu'à 26 cm de large
5 roulettes
Coloris blanc

CLAVIER 105 TOUCHES ET SOURIS OPTIQUES SANS FIL MICROSOFT



| | |
|-------------------------------|---|
| Description du produit | Wireless Optical Desktop 1000 - clavier , souris |
| Type de périphérique | Clavier |
| Technologie de connectivité | Sans fil - RF |
| Récepteur sans fil | Récepteur sans fil USB |
| Fonction de touche/bouton | Sleep, multimédia, déconnexion, my Pictures, My Music, my Documents, calculatrice |
| Dispositif de pointage inclus | Souris |
| Fonctions | Fonction verrouillage clavier, étanche |
| Batterie | 4 x type AA |
| Garantie du fabricant | 3 ans de garantie |

KENSINGTON TWIN MICROSAVER

Câble de sécurité Antivol en acier trempé, muni de deux points de serrure, permettant d'esécuriser deux appareils distincts tels qu' écrans, unités centrales, vidéoprojecteurs ...



| | |
|------------------------|--|
| Description du produit | Kensington Twin MicroSaver câble de verrouillage |
| Type de produit | Câble de verrouillage |
| Longueur | 2.1 m |
| Garantie du fabricant | Garantie limitée à vie |

AB SOFT AVANQUEST HUB 4 PORTS USB 2.0

Multipliez vos connexions USB 2.0 pour profiter pleinement de vos liaisons haut débit !



| |
|---|
| Connexion en direct de 4 périphériques USB |
| Compatible USB 1.1 et 2.0 upstream et downstream |
| Taux de transfert de 1,5 / 2 / 480 Mb/s |
| Alimentation secteur fournie |
| Jusqu'à 500 mA garantis sur chaque port |
| « Hot plug » et « Plug & Play » |
| Détection automatique du type et de la vitesse de connexion |
| Protection contre les surtensions et réinitialisation automatique |
| Compatible Windows 98 SE, 2000, Me, XP, MacOS X |

KENSINGTON PAVÉ NUMÉRIQUE + CALCULATRICE AVEC HUB USB

Ce clavier numérique facilite la saisie de vos données sur votre ordinateur portable ! Grâce à sa compatibilité USB et sa fonction Plug & Play, Connectez et utilisez



| |
|-----------------------|
| USB |
| Filaire |
| Calculatrice intégrée |
| affichage numérique |

DES CONNECTIQUES ?
D'AUTRES ACCESSOIRES ?

Pour plus de renseignements

Contactez nous

Consommables / Cartouches , Toner

INK HP CARTRIDGE NO88



Description du produit
Type de produit
Technologie d'impression
Couleur d'impression
Capacité de la cartouche d'encre
Caractéristiques des cartouches
Durée de vie
Type de consommable
Capacité

HP 88 - cartouche d'impression
Cartouche d'impression
Jet d'encre
Cyan / Magenta / Jaune / Noir
9 ml
HP Vivera
Jusqu'à 620 pages
Cartouche d'impression
9 ml

SAMSUNG CLP-C300A - TONER - 1000 PAGES



Type
Couleur
Capacité
Cartouche de Marque

Toner Laser Origine
Cyan / Magneta / Jaune / Noir
1 000 pages
SAMSUNG CLP-300

LEXMARK X342N - TONER - 2500 PAGES



Type
Couleur
Capacité
Cartouche de Marque

Toner Laser Origine
Cyan / Magneta / Jaune / Noir
2500 pages
Lexmark

LEXMARK X342N - TONER - 6000 PAGES



Type
Couleur
Capacité
Cartouche de Marque

Toner Laser Origine
Cyan / Magneta / Jaune / Noir
6000 pages
Lexmark

XEROX PHASER 6110 N - TONER - 1000 PAGES



Type
Couleur
Capacité
Cartouche de Marque

Toner Laser Origine
Cyan / Magneta / Jaune / Noir
1000 pages
Xerox

D'AUTRES CARTOUCHES ? DES TONER? D'AUTRES MARQUES ?

Contactez nous



Consommables / CD DVD vierges

CD-R VERBATIM X 100



| | |
|---------------------------|---------------------------------------|
| Description du produit | Verbatim DataLife CD-R x 100 - 700 Mo |
| Type | Support de stockage - CD-R |
| Nombre de supports inclus | 100 |
| Capacité normale | 700 Mo |
| Durée de l'enregistrement | 80 min |
| Vitesse d'écriture | 52x (maximum) |
| Type d'emballage | Spindle |

CD-RW VERBATIM X 12



| | |
|---------------------------|--|
| Description du produit | Verbatim CD-RW x 10 - 700 Mo |
| Type | Support de stockage - CD-RW |
| Nombre de supports inclus | 10 |
| Capacité normale | 700 Mo |
| Vitesse d'écriture | 8x (min.) - 12x (maximum) |
| Fonctions | Revêtement SERL (Super Eutectic Recording Layer) |
| Type d'emballage | Boîtier CD |

DVD -R VERBATIM X 25



| | |
|---------------------------|--|
| Description du produit | Verbatim DVD-R x 25 - 4.7 Go - support de stockage |
| Type | Support de stockage - DVD-R |
| Nombre de supports inclus | 25 |
| Capacité normale | 4.7 Go |
| Vitesse d'écriture | 16x (maximum) |
| Fonctions | Surface imprimable photo large , Advanced AZO + revêtement |
| Type d'emballage | Spindle |

DVD-RW SONY X 10



| | |
|---------------------------|------------------------------------|
| Description du produit | Sony DMW 47 - DVD-RW x 10 - 4.7 Go |
| Type | Support de stockage - DVD-RW |
| Nombre de supports inclus | 10 |
| Capacité normale | 4.7 Go |
| Type d'emballage | Spindle |

BLU RAY DISC SONY X 1



| | |
|---------------------------|--|
| Description du produit | Sony BNR25AV - BD-R x 1 - 25 Go |
| Type | Support de stockage - BD-R |
| Nombre de supports inclus | 1 |
| Capacité normale | 25 Go |
| Vitesse d'écriture | 1x (min.) - 2x (maximum) |
| Fonctions | Revêtement antistatique, AccuCORE, Hard Coat ScratchGuard, revêtement anti-tache |
| Type d'emballage | Boîtier CD |

D'AUTRES SUPPORTS ? D'AUTRES MARQUES ?

Pour plus de renseignements

Contactez nous

Consommables / Supports Amovibles

CORSAIR USB PADLOCK - CLÉ USB 2.0 1GO



Le périphérique de stockage permet de restreindre simplement la disponibilité de celles-ci par le biais d'un mot de passe (numérique composé de 4 chiffres). De fait seules les personnes ayant connaissance du "code" auront la possibilité d'activer la clé, d'avoir accès aux données qu'elle contient ou plus simplement de pouvoir l'utiliser.

| | |
|--|--|
| Interface | USB 2.0 (480 Mbps) |
| Capacité | 1 Go |
| Fonctionnalités | Plug & Play Code d'accès personnalisable Verrouillage automatique de la clé LEDs d'indication |
| Garantie Constructeur | 3 ans |
| Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...) | |

FLASH DRIVE USB 2.0 4 GO

9 cm pour une capacité de stockage impressionnante et une rapidité de transfert optimale
L'installation ne nécessite aucun driver sous Windows millénium/2000 ou XP.

| | |
|--|----------------------------------|
| Interface | USB 2.0 Flash Drive 4 Go |
| Capacité | 1 Go |
| Fonctionnalités | Plug & Play LEDs d'indication |
| Garantie Constructeur | 1 an Générique |
| Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...) | |



DISQUE DUR EXTERNE 2.5" 40 GO (USB 2.0) GÉNÉRIQUE

Robuste facile à transporter (Conception aluminium), une compatibilité maximale et des taux de transfert élevés pouvant atteindre 480 Mbps. Le disque ne nécessite aucune alimentation externe supplémentaire. L'alimentation en électricité se faisant directement par le biais du port USB du PC auquel il est relié.



| | |
|--|-----------------------------|
| Interface | USB 2.0 |
| Capacité | 40 Go |
| Fonctionnalités | Plug & Play Autoalimenté |
| Garantie | 1 an |
| Fonctionne sans logiciel spécifique (Windows, MacOS, Linux...) | |

D'AUTRES SUPPORTS ? D'AUTRES MARQUES ?



WEBCAM HD 6M PIXELS PHILIPS

Filmez en HD, grâce à cette webcam 6 millions de pixels ! 90 images par seconde, associés à un grand angle de vue de 80° assurent un rendu Haute Définition, le tout muni d'un zoom 8 x. Deux microphones permettent le traitement de la voix et des nuisances sonores séparément



| | |
|-------------------------|-------------------|
| Capteur | CMOS |
| Résolution du capteur | 1,3 Mpixel |
| Résolution vidéo | 1,3 Mpixel |
| Résolution d'image | 1,3 Mpixel |
| Résolution interpolée | 6 Mpixels |
| Fréquence d'images max | 90 images/seconde |
| Objectif | F2.8, D80° |
| Balance des blancs | 2 600 – 7 600 K |
| Luminosité min. | < 5 lux |
| Profondeur des couleurs | 24 bits |

MICROSCOPE NUMÉRIQUE USB

Moins de 100 g et 11 cm de long et un grossissement de 10 à 200 fois, la possibilité de prendre des photos de vos sujets d'expériences, de les filmer et d'afficher en direct ce que vous observez sur l'écran d'un ordinateur ou par un rétroprojecteur...



- Résolution : 1,3 Megapixels.
- Résolution d'image en mode Vidéo: 640x480,320x240,160x120.
- Résolution d'image en mode photo: 640x480,320x240,160x120.
- Couleurs: 24bit RGB.
- Lentille: Dual Axis 27x et lentille grossissante 100x.
- latitude de mise au point: Mise au point manuelle de 100 à l'infini.
- Fréquence : 50Hz/60Hz.
- Taux de rafraichissement: max 30images/s sous luminosité de 600Lux.
- Grossissement: 10x à 200x .
- Format Vidéo:AVI.
- Balance des blancs automatique.
- Mesure d'exposition automatique.
- Source de lumière: 4 LEDs froides.
- Connectique: USB 2.0.
- Systèmes d'exploitation: Windows 2000 / XP / Vista.

CLAVIER A PROJECTION LASER

L'ergonomie du clavier correspond à celle d'un clavier informatique conventionnel avec une séparation entre les touches de 17 mm. Le Laserkey peut être connecté à un PC via un câble ou à un dispositif portable via Bluetooth (PDA, téléphone, etc...)



La pile lithium-ion garantit environ 3,5 heures d'utilisation continue. Compte tenu de l'utilisation moyenne d'un clavier, cela peut se traduire par deux jours de travail.

