

PC à faible encombrement

ACER VERITON M261

Muni de la technologie de pointe, le Veriton M261 bénéficie d'un faible encombrement. Puissant, flexible et intuitif, il allie toutes les capacités d'un ordinateur d'administration. Conçu spécialement pour le réseau, c'est un outil rapide et des plus sécurisés.



Description	unité centrale ACER vEriton M261
Processeur	Pentium Dual Core E2140 / 1.6Ghz
Mémoire cache	1 Mo L2
RAM	512 Mo (installé) / 2 Go DDRII
Contrôleur de stockage	Serial ATA (Serial ATA-300) IDE
Lecteur de disquette	Lecteur de disquette 3.5p
Disque dur	1 x 80 Go standard Serial ATA 300
Stockage optique	Graveur de DVD
Moniteur	Fourni séparément
Contrôleur graphique	SIS Mirage
Sortie audio	Carte HDA Surround 7.1 canaux
Réseaux	10, 100, 1000Mbps
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel
Microsoft Office Ready	Inclut une image pré-installée
Garantie Constructeur	Garantie 1 an
Dimensions (LxPxH)	18.3cm x 45.5cm x 37cm

FUJITSU SIEMENS ESPRIMO P2520

Le Fujitsu Esprimo P2520 est le modèle entrée de gamme professionnelle. Destiné aux utilisateurs professionnels dont le prix d'achat est un critère prioritaire il s'adresse plus particulièrement et petites et moyennes entreprises.



Description	Micro Tour Siemens
Processeur	Pentium Dual Core E2160
RAM	1Go (installé) / 4 Go DDRII
Contrôleur de stockage	Serial ATA (Serial ATA-300) IDE
Disque dur	1 x 160 Go standard Serial ATA
Stockage optique	Graveur de DVD
Moniteur	Fourni séparément
Contrôleur graphique	Nvidia Geforce 7050
Sortie audio	Carte son
Réseaux	10, 100,
Système d'exploitation	Windows Vista Business XP Professionnel Twin Load
Microsoft Office Ready	Inclut une image pré-installée
Garantie Constructeur	Garantie 1 an
Dimensions (LxPxH)	30.2cm x 37.6cm x 37.2cm

PACKARD BELL IMEDIA X9639

Une sortie VGA et un port DVI, font du packard Bell Imedia X9639 une véritable machine de compétition en matière d'enseignement, de réunion, assemblée ou de conférence. Les deux sorties permettent de réaliser une projection vers un second écran ou vidéoprojecteur, rétroprojecteur,... tout en conservant son espace de travail manipulable

Description	unité centrale Packard Bell
Processeur	Pentium Dual Core 2.40GHz
RAM	2 Go (installé) / 4 Go DDRII
Contrôleur de stockage	Serial ATA (Serial ATA-150)
Disque dur	1 x 320 Go standard Serial ATA
Stockage optique	Graveur de DVD
Moniteur	Fourni séparément
Contrôleur graphique	Nvidia Geforce 8500 GT (256 Mo)
Sortie audio	Realtek ALC888
Réseaux	10, 100 Mbs
Système d'exploitation	Windows XP Professionnel
Microsoft Office Ready	Inclut une image pré-installée
Garantie Constructeur	Garantie 1 an
Dimensions (LxPxH)	18.3cm x 45.5cm x 37cm
Connectiques	6 ports USB Lecteur multi cartes, VGA, DVI



HP PAVILION A6309

Véritable concentré de puissance, le HP Pavilion A6309 permet de stocker en très grande quantité grâce à un disque dur de 500 Go. Equipé d'une carte vidéo ATI Radeon elle même munie d'une sortie TV, le A6309 est compatible Haute Définition



Description	HP Pavilion a6309.fr
Processeur	Intel Core 2 Duo E4500 / 2.2GHz
RAM	2 Go (installé) / 2 Go DDRII
Contrôleur de stockage	Serial ATA (Serial ATA-300)
Disque dur	1 x 500 Go standard Serial ATA
Stockage optique	Graveur de DVD
Moniteur	Fourni séparément
Contrôleur graphique	ATI Radeon HD 2400PRO 256 Mo
Sortie audio	surround canal 5.1
Réseaux	10, 100 Mbs
Système d'exploitation	Windows Vista
Garantie Constructeur	Garantie 1 an
Dimensions (LxPxH)	18.3cm x 45.5cm x 37cm
Connectiques	6 ports USB, VGA, DVI, sortie TV
Lecteur multi cartes	15 en 1

PC à faible encombrement

COMPAQ PRESARIO SR5412 FR - M

Doté de deux coeurs d'exécution, il dégage des performances nomades remarquables, consomme peu d'énergie et affiche d'excellentes capacités multitâches, en phase avec l'informatique au quotidien.



Description du produit	PC Compaq Presario SR5412FR-m
	Intel Dual Core E2160
Chipset	Intel® 946GZ
Processeur	Intel® 946GZ Intel® Dual Core E2160 1.8 GHz
Mémoire (standard / max)	2048 Mo
Contrôleur graphique	Intel GMA 3000
Slots PCI	2/2
Slot PCI	Express 1/1 slots
Disque dur	250 Go
Stockage optique	Graveur DVD
Souris et clavier	Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard
Ports	6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP ports audio 2 façade 3 arrière Son stréréo 7.1 HD Lecteur de cartes 15 en 1 Sortie TV, VGA , DVI
Ethernet	10 / 100 Gbit
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système	Windows Vista
Garantie	1 an sur site

LENOVO THINK CENTRE A55

La gamme d'ordinateurs de bureau ThinkCentre A55 offre aux entreprises un vaste choix en matière de vtechnologie de traitement, de graphiques et d'encombrement, au coût total de propriété le plus faible qui soit. L'ordinateur ThinkCentre a été créé de façon à simplifier la vie aux gestionnaires informatiques; il procure une plate-forme stable, un service et un soutien de premier plan et une image logicielle pour faciliter la gestion du parc informatique.

Description du produit	ThinkCentre A55 MiniTour
	Intel Dual Core E2160
Chipset	Intel® 946GZ
Processeur	Intel® 946GZ Intel® Dual Core E2160 1.8 GHz
Mémoire (standard / max)	1024 Mo PC2 5300 / 4 Go
Contrôleur graphique	Intel GMA 3000
Slots PCI	2/2
Slot PCI	Express 1/1 slots 1x et 1/1 slot 16x
Disque dur	1 x 160 Go - standard - Serial ATA
Stockage optique	Graveur DVD-RW
Souris et clavier	Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard
Ports	6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio
Ethernet	10 / 100 / 1000 Gbit
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système	Windows® XP Professionnel
Garantie	1 ans sur site (enlèvement J 2



PC Puissants

NEC WA 1320 PHENOM 8450

Les PC NEC tirent parti d'architectures avec processeurs multi-cœurs, ainsi que des dernières cartes graphiques professionnelles NVIDIA™ Quadro, pour vous fournir des performances optimales dans toutes les applications CAD, MCAD, DCC, VR et NLVE.

Description du produit	AMD Phenom 8450 Triple Core à 2.1GHz Intel Dual Core E2160
Processeur	4Go DDR2-800 Non ECC SDRAM PC2-6400 (4x 1Go)
Mémoire (standard / max)	4Mo PC2 5300 / 8 Go
Contrôleur graphique	NVIDIA Quadro FX 1700 512Mo
Slot PCI	Express 1/1 slot 16x
Disque dur	160Go 7200rpm SATA2 HDD
Stockage optique	Graveur DVD-RW
Souris et clavier	Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard
Ports	6 USB 2.0 (2 en face avant), 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio
Ethernet	10 / 100 / 1000 Gbit
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système	Windows Vista 32-bit downgrade to Windows XP Professional 32-bit (French)
Garantie	3 ans sur site (enlèvement J 2)



FUJISTU SIEMENSESPRIMO E5916 - SF

L'Esprimo E est un PC utilisable en position verticale et horizontale . Avec son grand choix de chipsets et son long cycle de vie, l'Esprimo E est un excellent choix pour les utilisateurs à la recherche d'un PC de haute qualité, muni des dernières technologies et respectueux de l'environnement



Description du produit	Esprimo E5916 - SF
Processeur	Intel Dual Core 2 Duo E6700 E6700 Dual Core 2 Duo
Mémoire (standard / max)	4 Go Mo DDR2 SDRAM / 8 Go
Contrôleur graphique	Nvidia GeForce 7300 LE
Slots PCI	2/2
Slot PCI	Express 1/1 slots 1x et 1/1 slot 16x
Disque dur	1 x 250 Go - standard - Serial ATA
Stockage optique	Graveur DVD-RW
Souris et clavier	Souris optique à molette et Preferred Pro USB Keyboard
Ports	8 USB 2.0 1 parallèle, 1 série, 2 PSP (clavier et souris), ports audio, VGA, TV out
Ethernet	10 / 100 / 1000 Gbit
Alimentation	CA 120/230 V (50/60 Hz)
Système	Windows® Vista Pro
Garantie	1 ans sur site (enlèvement J 2)


Retrouvons notre latin

Une multitude de nouvelles technologies sont commercialisées chaque année, et il arrive que l'on se retrouve noyé dans une multitude de sigles incompréhensibles. Vous trouverez tout au long du catalogue Multimédia des notes proposées sous forme de glossaire, afin de vous aider à comprendre, choisir et utiliser ces innovations.



S-VidEo ou TV-Out

L'interface S-Video : De plus en plus de cartes sont équipées d'une prise S-Video permettant d'afficher sur une télévision, c'est la raison pour laquelle elle est souvent appelée prise télé (notée « TV-out »).




VGA ou mini sub-D

L'interface VGA standard : Les cartes graphiques sont la plupart du temps équipées d'un connecteur VGA 15 broches (Mini Sub-D, composé de 3 séries de 5 broches), généralement de couleur bleue, permettant notamment la connexion d'un écran CRT. Ce type d'interface permet d'envoyer à l'écran 3 signaux analogiques correspondant aux composantes rouges, bleues et vertes (RGB) de l'image.



DVI

L'interface DVI (Digital Video Interface), présente sur certaines cartes graphiques, permet d'envoyer, aux écrans le supportant, des données numériques. Ceci permet d'éviter des conversions numérique-analogique, puis analogique numérique, inutiles.



HDMI

Le High Definition Multimedia Interface (HDMI) est une interface audio/vidéo entièrement numérique pour transmettre des flux chiffrés non compressés. Le HDMI permet de connecter une source audio/vidéo DRM - comme un lecteur HD DVD ou Blu-ray, un ordinateur ou une console de jeu - avec un récepteur compatible - tel qu'un téléviseur HD.